

## **CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP**

25 agosto 2020

Dott.ssa Mariasole Migliorini

AULSS9 Scaligera di Verona

Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020

## **Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia**

Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute,  
Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler,  
Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto

Versione del 21 agosto 2020

## TAMPONE NASO-FARINGEO

(standard o rapido)


Identificazione RNA del virus  
o proteine di superficie




## TEST SIEROLOGICI

(standard o rapido)

Identificazione degli anticorpi  
anti-SARS-Cov-2



# CINETICA RNA ED ANTICORPI DOPO INFEZIONE COVID-19



\*Disclaimer: this chart is for illustrative purposes only

## COVID-19

Coronavirus Disease 2019



Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by the virus strain severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Worldwide spread of the disease began for the first time in 2019 and has developed into the 2019-20 coronavirus pandemic.

### SYMPTOMS



COUGH




HEADACHE



FEVER

# Soggetto sintomatico....DOVE?




- \* **Rimani a casa!**
- \* **Avverti la scuola dell'assenza**
- \* **Avverti il MMG/PLS**  
 → valuterà se sintomi sono sospetti e necessità di tampone

- \* **Isolare in apposita area**
- \* **Mascherina chirurgica**
- \* **Rientro al domicilio (contattare genitori/tutori)**
- \* **Disinfezione area**
- \* **Contattare il MMG/PLS**  
 → valuterà se sintomi sono sospetti e necessità di tampone

## NEGATIVO

- \* **Soggetto rimane a casa fino a guarigione clinica**
- \* **Se PLS/MMG lo ritiene necessario, propone ulteriore tampone dopo 2-3 giorni (soggetto rimane a casa fino ad esito tampone)**





## POSITIVO – Caso accertato

**Dipartimento di Prevenzione:**

- **indagine epidemiologica e contact tracing**
- **SOGGETTO: isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni, sorveglianza clinica effettuata assieme al curante, programmazione dei tamponi**
- **CONTATTI STRETTI: quarantena per 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso, sorveglianza su insorgenza sintomi, programmazione dei tamponi (ad inizio e fine del periodo di quarantena)**

**Soggetto rimane a casa fino alla guarigione clinica e alla negativizzazione di due tamponi consecutivi eseguiti a distanza di almeno 24 ore**






## Collaborazione con il referente scolastico:

- elenchi alunni ed insegnanti/educatori
- ulteriori eventuali contatti all'interno della scuola
- alunni/operatori con fragilità


## Valutazione

- sulla prescrizione di quarantena all'intera classe
- sull'opportunità di estendere test diagnostici



## Collaborazione con il referente scolastico anche per:

**Numero elevato di assenze improvvise di insegnanti o alunni in una classe (40%)**



**Contatto stretto di caso accertato extra-scolastico:**

- quarantena domiciliare
- NO quarantena ai compagni di classe/insegnanti



### Data



### Information



### Knowledge

